
## trie-PCs

## UA Server implementiert

ompakte Hutschienen-IPC C6 Smart sowie der C6 S14 als
-Variante mit Touchscreen (resistiv oder kapazitiv) von
Automation sind auf Laufzeitumgebung und Echtzeit-Fähigbgestimmt. Der jeweils implementierte OPC UA Server

ermöglicht Anwendern einen plattformunabhängigen



Datenaustausch basierend auf TCP. Dies vereinfacht die Vernetzung nach Industrie 4.0. Dabei erhält der OPC UA Server

Daten über die Symbolkonfiguration des Entwicklungstools bivis studio 6' und kommuniziert mit geeigneten OPC UA ts verschiedener Hersteller, die gleiche Datenstrukturen n und empfangen. Die optimierte Prozessorleistung versetzt ender in die Lage, synchrone Motion-Control-Aufgaben zu

serienmäßig vorhandene Micro-USV, in Verbindung mit vier hängigen Massenspeichern für Betriebssystem, Laufzeitbungen, nichtflüchtige Daten und Benutzeranwendungen, en beide Geräte zu robusten und zuverlässigen Systemen. In der integrierten Echtzeit-Steuerung können die smarten die Visualisierung übernehmen und bieten zudem integriermwartungsfunktionen.

keb.de

## Gehäuse

Tablets vor Schmutz und Schäden schützen

Um in der Industrie als Touchscreen zum Bedienen und Steuern von Maschinen eingesetzte Tablets vor Beschädigungen, Verschmutzungen oder Diebstahl zu schützen, gibt es die TSG-Schutzgehäuse von TabLines. Der



Funktionsumfang des Tablets – etwa des Apple iPad oder des Samsung Galaxy Tab – bleibt vollständig erhalten. Die Schutzgehäuse werden auf Maß gefertigt. Entsprechend wurde für das "Apple iPad 10.2" (7. Generation) ein modellspezifisches Case (TabLines TSGB069) in den Farben Weiß, Silber, Schwarz, Edelstahl und Eiche produziert.

Kombinieren lässt sich das aus Stahl gefertigte 'TSG Case' entweder direkt an der Wand oder mit einer Tablet-Halterung. So entstehen mobile oder fest am Boden verschraubte Bodenständer, neigbare oder schwenkbare Tablet-Tischhalter oder Tischständer. Die Montage kann im Quer- und im Hochformat vorgenommen werden. Veredelt wird das Design der Tablethalter durch eine Pulverbeschichtung. Individuelle Tablethalter beziehungsweise Sonderanfertigungen sind möglich.

www.business-trading.com

